

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ..... ๓๗๓
รับวันที่..... 12 ธ.ค. 2567
เวลา..... ๑๐.๓๕ น.



เทศบาลตำบล กม.5
เลขที่รับ..... ๓๑๖๖
สำนักงานท้องถิ่น ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เวลา..... ๑๐:๓๐ 1๖,
เลขที่รับ.....
วันที่..... 11.๑๒.๖7
เวลา.....

ที่ ปช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
และสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคโอมครอนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคโอมครอนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคโอมครอนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโอมครอน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคโอมครอนได้ในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคโอมครอน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโอมครอน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ที่ ปช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๘
เรียน นายก อบจ. ยะลา
ดำเนินการโดย.....
☐ทราบ ☐ไม่ทราบ ☒ดำเนินการ
.....
(นายบุรีพล ขุนภู่)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๔๔๒ ต่อ ๑๐๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pkn@dla.go.th

สนง.ทต.กม.5
☐ สำนักปลัดเทศบาล
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☒ กองสาธารณสุข
☐ กองการศึกษา
☐ กองการประปา
.....
ผู้รับผิดชอบ



ที่ ปช ๐๐๒๓.๖/ว ๔๖๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
และสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไทรโนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรโน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรโนได้ในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรโน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๔๔๒ ต่อ ๑๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pkn@dla.go.th

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขรับ.....2304
วันที่.....๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....



ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขรับที่.....22356
วันที่.....๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๖๑๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไทรโนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรโน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของ โรคไทรโนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรโน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
นางสาวยุวภาณี ช้วยเทศ




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไทรน



“โรคไทรน” ติดต่อนโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรง
พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ การกตึงแต่เดือนแรก



อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ ยาวนานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไต้ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ตามดว้ย
การหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ ตาแดง มีน้ำมูก
เด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การรักษา

- พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อไอหรือจาม
- หลีกเลียงการไปในที่ชุมชน
- หลีกเลียงสาเหตุที่ทำให้ไ้อมากขึ้น
เช่น การออกแรง ฝุ่นละออง ู
- หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ
ไอติดกันเป็นชุด ควรรับไปพบแพทย์

การป้องกัน

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรน ในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี



“รับบริการฉีดวัคซีนไทรน ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน”





บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๔๘๙๘๕
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๒๕๔๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ)

เลขที่ ๒๙๖

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗

เวลา ๑๒.๒๔ น.

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไกรณเป็นหนึ่งโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไกรณในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วย เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไกรณไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไกรณ (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไกรณได้ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๔๑๐.๑๓/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเน้นย้ำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายราชันย์ ชื่นหัว)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพด.สนค.ส.บ.
เลขรับที่ 1506
วันที่ 10 ต.ค. 67



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขที่ 4120

สนค.

ที่ ศธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
สำนักนโยบายและแผน ๖

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไทรโน)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับที่ 8933
เลข 15055

ด้วยโรคไทรโนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโน ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยรายงานโรคไทรโนเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรโน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรโนได้ในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไทรโน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ddc/journal_detail.php?publish=16134 หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อดิศักดิ์

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๔๐ ๓๑๔๖

สำเนาส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

